

# Számítógép Hálózatok

## Telnet

- TCP alapú alkalmazási protokoll
- On-line összeköttetés egy távoli géppel
- Be lehet jelentkezni egy távoli számítógépre, és ott programokat futtathatunk
- Használat:
  - **telnet IP Port** (alapértelmezett port: 23)
  - Idő lekérdezése: **telnet time-a.nist.gov 13**
  - Star Wars: **telnet towel.blinkenlights.nl**

# Számítógép Hálózatok

## SMTP

Levélküldő protokoll

TCP kapcsolat, 25-ös porton

RFC: SMTP

Példa: Wiki

Használat:

- ssh-val bejelentkezni a **home.cab.u-szeged.hu**-ra
- Ott: **telnet sol.cc.u-szeged.hu 25**

# Számítógép Hálózatok

## Feladat

Levél küldése szanto.zsolt.halo[ kukac ]gmail.com címre. (+1 pont)

A levél egy nem létező e-mail címről legyen elküldve.

Levélben szerepeljen a név és az EHA kód.

# Számítógép Hálózatok

## POP3

- TCP alapú protokoll
- Levelek letöltésére szolgál
  - Küldeni nem lehet vele
- RFC: POP3

# Számítógép Hálózatok

## POP3 - parancsok

**STAT:** visszaadja a levelek számát és a méretüket bájtban

**LIST :** levelek listázása

**LIST *sorszám* :** az adott sorszámú levél listázása

**RETR *sorszám* :** az adott levél tartalmának letöltése

**DELE *sorszám* :** az adott levél törlésre kijelölése

**RSET :** visszaállítja a törlésre kijelölt leveleket

**NOOP :** üres utasítás, nem csinál semmit (jelezni tudjuk a szervernek hogy még él a kapcsolat és nem dob ki)

**QUIT :** Kilépés

Példa: Wiki

# Számítógép Hálózatok

## Feladat

**telnet pop3.citromail.hu 110**

**user szghalo@citromail.hu**

**pass halozatok**